ThanaClear Sock

安全データシート

規則(EU) 2020/878によって改正されたREACH規則(EC) 1907/2006に準拠
発行日: 2026/04/28　前回の改訂日: 2026/05/15　バージョン: 1.0

第1項: 物質/混合物及び会社情報

1.1. 製品特定名

製品情報	: 成形品
名前	: ThanaClear Sock
製品コード	: THAN-S
製品タイプ	: 水性エアフレッシュナー

1.2. 物質または混合物について、特定された関連用途、および推奨できない用途

追加情報なし

1.3. 安全データシートを提供する供給業者の詳細

安全データシートの供給者の詳細
The MazWell Group Ltd
Units 11/14-15 Ardglen Industrial Estate,
Whitchurch, Hampshire,
RG28 7BB, United Kingdom
+44 (0)1256-893883
+44 (0)1256-893868
enquiries@themazwellgroup.com

供給者
株式会社コスモトレードアンドサービス。
東京都港区芝浦1-1-1浜松町ビル7F。
TEL:03-3798-9315 / FAX: 03-3798-9415

1.4. 緊急連絡電話番号

追加情報なし

第2項: 危険有害性の要約

2.1. 物質/混合物の分類

規則 (EC) No. 1272/2008 [CLP] に準ずる分類。

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 区分1	H318
皮膚感作性 区分1	H317
水生環境有害性　長期（慢性） 区分3	H412

危険有害性情報およびEUHフレーズの全文: 項目16を参照

物理化学的危険性、健康および環境に対する有害性

追加情報なし

2.2. ラベル要素

規則 (EC) No. 1272/2008 [CLP] に準ずるラベル表示

絵表示 (CLP) :

GHS05 GHS07

注意喚起語 (CLP) : 危険

含有 : COCAMIDOPROPYL BETAINEAlcohols C9-11, ethoxylated 1,2-benzisothiazolin-3-onelinaloolp-mentha-1,8-diene; d-limoneneCitronellolHEXYL SALICYLATETurpentine, oilEUCALYPTOLEugenolterpinoleneCinnamal

危険有害性情報 (CLP) : H317 - アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。
H318 - 重篤な眼の損傷。
H412 - 長期継続的影響によって水生生物に有害。

注意書き(CLP) : P261 - ミストの吸入を避けること。
P272 - 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
P273 - 環境への放出を避けること。
P280 - 保護手袋、保護衣, 保護眼鏡, 保護面を着用すること。
P302+P352 - 皮膚に付着した場合：多量の石けん及び水で洗うこと。
P305+P351+P338 - 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P333+P313 - 皮膚刺激または発しん（疹）が生じた場合：医師の診断／手当てを受けること。
P362+P364 - 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
P501 - 内容物及びコンテナを認可を受けている廃棄物処理プラント廃棄すること。

2.3. その他の危険

Contains no PBT and/or vPvB substances ≥ 0.1% assessed in accordance with REACH Annex XIII

成分	
内分泌かく乱作用を有するとしてREACH第59条(1)に従って設定されたリストに含まれない物質、または欧州委員会代行規則(EU)2017/2100もしくは欧州委員会規則(EU)2018/605に定められた基準に従って内分泌かく乱作用を有すると特定されない物質。	METHYL SALICYLATE (119-36-8)

第3項: 組成及び成分情報

3.2. 混合物

名前	製品特定名	%	規則 (EC) No. 1272/2008 [CLP] に準ずる分類。
Alcohols C9-11, ethoxylated	CAS 番号: 68439-46-3 EC 番号: 614-482-0	3 - 5	引火性液体 区分外 急性毒性(経口) 4, H302 (ATE=300 mg/kg BW) 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 1, H318
COCAMIDOPROPYL BETAINE	EC 番号: 931-296-8 REACH番号: 01-2119488533-30	0.1 - 3	眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 1, H318 水生環境有害性 長期 (慢性) 3, H412
linalool	CAS 番号: 78-70-6 EC 番号: 201-134-4 REACH番号: 01-2119474016-42	0.1 - 1	皮膚腐食性／刺激性 2, H315 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 2, H319 皮膚感作性 1B, H317

名前	製品特定名	%	規則 (EC) No. 1272/2008 [CLP] に準ずる分類。
p-mentha-1,8-diene; d-limonene	CAS 番号: 138-86-3 EC 番号: 205-341-0 EC インデックス番号: 601-029-00-7 REACH番号: 01-2119529223-47	0.1 - 1	引火性液体 3, H226 皮膚腐食性／刺激性 2, H315 皮膚感作性 1, H317 誤えん有害性 1, H304 水生環境有害性 短期 (急性) 1, H400 水生環境有害性 長期 (慢性) 1, H410
HEXYL SALICYLATE	CAS 番号: 6259-76-3 EC 番号: 228-408-6 REACH番号: 01-2119638275-36	0.1 - 1	皮膚感作性 1B, H317 水生環境有害性 長期 (慢性) 1, H410
EUCALYPTOL	CAS 番号: 470-82-6 EC 番号: 207-431-5	0.1 - 1	引火性液体 3, H226 皮膚感作性 1B, H317
benzyl benzoate	CAS 番号: 120-51-4 EC 番号: 204-402-9 EC インデックス番号: 607-085-00-9 REACH番号: 01-2119976371-33	0.1 - 1	急性毒性(経口) 4, H302 (ATE=1700 mg/kg BW) 水生環境有害性 短期 (急性) 1, H400 (M=1) 水生環境有害性 長期 (慢性) 2, H411
Eugenol	CAS 番号: 97-53-0 EC 番号: 202-589-1 REACH番号: 01-2119971802-33	0.1 - 1	急性毒性(経口) 区分外 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 2, H319 皮膚感作性 1, H317
METHYL SALICYLATE	CAS 番号: 119-36-8 EC 番号: 204-317-7 REACH番号: 01-2119515671-44	0.1 - 1	急性毒性(経口) 4, H302 (ATE=887 mg/kg BW) 生殖毒性 2, H361 特定標的臓器毒性(反復ばく露) 2, H373
Turpentine, oil	CAS 番号: 8006-64-2 EC 番号: 232-350-7 EC インデックス番号: 650-002-00-6 REACH番号: 01-2119502456-45	0.1 - 1	引火性液体 3, H226 急性毒性(経口) 4, H302 (ATE=500 mg/kg BW) 急性毒性(経皮) 4, H312 (ATE=1100 mg/kg BW) 急性毒性(吸入) 4, H332 皮膚腐食性／刺激性 2, H315 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 2, H319 皮膚感作性 1, H317 誤えん有害性 1, H304 水生環境有害性 長期 (慢性) 2, H411
terpinolene	CAS 番号: 586-62-9 EC 番号: 209-578-0 REACH番号: 01-2119982324-34	0.1 - 1	引火性液体 3, H226 皮膚感作性 1B, H317 誤えん有害性 1, H304 水生環境有害性 長期 (慢性) 1, H410
Citronellol	CAS 番号: 106-22-9 EC 番号: 203-375-0 REACH番号: 01-2119453995-23	0.1 - 1	皮膚腐食性／刺激性 2, H315 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 2, H319 皮膚感作性 1, H317 水生環境有害性 長期 (慢性) 2, H411

名前	製品特定名	%	規則 (EC) No. 1272/2008 [CLP] に準ずる分類。
Cinnamal	CAS 番号: 104-55-2 EC 番号: 203-213-9 REACH番号: 01-2119935242-45	0.1 - 1	急性毒性(経皮) 4, H312 (ATE=1260 mg/kg BW) 皮膚腐食性／刺激性 2, H315 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 2, H319 皮膚感作性 1, H317 皮膚感作性 1A, H317 水生環境有害性 長期 (慢性) 3, H412
diphenyl ether	CAS 番号: 101-84-8 EC 番号: 202-981-2 REACH番号: 01-2119472545-33	< 0.1	眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 2, H319 水生環境有害性 短期 (急性) 1, H400 水生環境有害性 長期 (慢性) 3, H412
1,2-benzisothiazolin-3-one	CAS 番号: 2634-33-5 EC 番号: 220-120-9 EC インデックス番号: 613-088-00-6	< 0.1	急性毒性(経口) 4, H302 (ATE=1020 mg/kg BW) 急性毒性(吸入：粉じん、ミスト) 2, H330 (ATE=0.05 mg/l/4h) 皮膚腐食性／刺激性 2, H315 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 1, H318 皮膚感作性 1A, H317 水生環境有害性 短期 (急性) 1, H400 (M=1) 水生環境有害性 長期 (慢性) 1, H410 (M=1)

特定濃度限界:		
名前	製品特定名	特定濃度限界 (%)
COCAMIDOPROPYL BETAINE	EC 番号: 931-296-8 REACH番号: 01-2119488533-30	(4 < C ≤ 10) Eye Irrit. 2; H319 (10 < C ≤ 100) Eye Dam. 1; H318
1,2-benzisothiazolin-3-one	CAS 番号: 2634-33-5 EC 番号: 220-120-9 EC インデックス番号: 613-088-00-6	(0 ≤ C < 0.05) EUH208 (0.05 ≤ C < 100) Skin Sens. 1; H317

危険有害性情報およびEUHフレーズの全文: 項目16を参照

第4項: 応急措置

4.1. 応急処置対策

追加情報なし

4.2. 最も重要な症状/作用(急性および遅延)

追加情報なし

4.3. 医師による救急処置または特殊な処置に関する注意事項

追加情報なし

第5項: 火災時の措置

5.1. 消火剤

追加情報なし

5.2. 物質または混合物に起因する、固有の有害性

追加情報なし

5.3. 消火活動を行う上での注意事項

追加情報なし

第6項: 漏出時の措置

6.1. 注意事項、保護具と緊急時処置

追加情報なし

6.2. 環境に対する注意事項

追加情報なし

6.3. 流出防止および清掃に使用する方法および資材

追加情報なし

6.4. 他の項を参照

追加情報なし

第7項: 取扱い及び保管上の注意

7.1. 安全取扱注意事項

追加情報なし

7.2. 禁忌を含む安全な保管条件

追加情報なし

7.3. 個別の最終的な用途

追加情報なし

第8項: ばく露防止及び保護措置

8.1. 管理パラメーター

追加情報なし

8.2. ばく露防止 - 危機管理対策

追加情報なし

第9項: 物理的及び化学的性質

9.1. 物理的および化学的な基礎物性に関するデータ

物理状態	: 固体
色	: 利用できない
臭い	: 利用できない
臭気閾値	: 利用できない
融点	: 利用できない
凝固点	: 利用できない
沸点	: 利用できない
可燃性	: 利用できない
爆発下限界	: 非該当
爆発上限界	: 非該当
引火点	: 非該当
自然発火点	: 非該当
分解温度	: 利用できない
pH	: 利用できない
pH溶剤	: 利用できない
動粘性率	: 非該当
溶解度	: 利用できない
Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow)	: 利用できない
蒸気圧	: 利用できない
50° Cでの蒸気圧	: 利用できない
密度	: 利用できない
相対密度	: 利用できない
相対蒸気密度 (20° C)	: 非該当
Particle size	: 利用できない

9.2. その他の情報

追加情報なし

第10項: 安定性及び反応性

10.1. 反応性

追加情報なし

10.2. 化学的安定性

追加情報なし

10.3. 危険有害反応可能性

追加情報なし

10.4. 避けるべき条件

追加情報なし

10.5. 混触危険物質

追加情報なし

10.6. 危険有害な分解生成物

追加情報なし

第11項: 有害性情報

11.1. 規則 (EC) No 1272/2008 の危険有害性クラスの情報

急性毒性（経口） : 区分に該当しない
急性毒性（経皮） : 区分に該当しない
急性毒性（吸入） : 区分に該当しない

Alcohols C9-11, ethoxylated (68439-46-3)	
LD50 経口	300 - 2000 mg/kg
LD50 経皮 ラット	> 2000 mg/kg BW Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
LD50 経皮	> 2000 mg/kg
LC50 吸入 - ラット	> 1.6 mg/l/4h Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

1,2-benzisothiazolin-3-one (2634-33-5)	
LD50 経口	1020 mg/kg BW
LD50 経皮 ラット	> 2000 mg/kg BW Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
LD50 経皮	4115 mg/kg BW
LC50 吸入 - ラット (粉じん / ミスト)	100 mg/l

linalool (78-70-6)	
LD50 経口	2790 mg/kg BW
LD50 経皮	5610 mg/kg BW

benzyl benzoate (120-51-4)	
LD50 経口 ラット	> 2000 mg/kg BW Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
LD50 経口	1700 mg/kg BW
LD50 経皮	4000 mg/kg BW

Citronellol (106-22-9)	
LD50 経口	3450 mg/kg BW
LD50 経皮	2650 mg/kg BW

HEXYL SALICYLATE (6259-76-3)	
LD50 経口 ラット	> 5000 mg/kg BW Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
LD50 経皮 ウサギ	> 5000 mg/kg BW Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

Turpentine, oil (8006-64-2)	
LD50 経口	5760 mg/kg BW
LD50 経皮	5010 mg/kg BW

Eugenol (97-53-0)	
LD50 経口	> 2000 mg/kg BW

Eugenol (97-53-0)	
LD50 経皮	> 2000 mg/kg BW

METHYL SALICYLATE (119-36-8)	
LD50 経口 ラット	887 mg/kg BW Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 715 - 1100
LD50 経口	1060 mg/kg BW Animal: guinea pig, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 873 - 1300
LD50 経皮	5000 mg/kg BW

Cinnamal (104-55-2)	
LD50 経口 ラット	2220 mg/kg BW Animal: rat, Guideline: other:, 95% CL: 1910 - 2600
LD50 経口	3400 mg/kg BW Animal: guinea pig, Guideline: other:
LD50 経皮 ラット	> 2000 mg/kg BW Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
LD50 経皮 ウサギ	1260 mg/kg BW Animal: rabbit, Guideline: other:
LD50 経皮	1260 mg/kg BW
LC50 吸入 - ラット [ppm]	68.88871 ppm Animal: rat, Guideline: other:

皮膚腐食性／刺激性 : 区分に該当しない

Alcohols C9-11, ethoxylated (68439-46-3)	
pH	6.8

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 : 重篤な眼の損傷。.

Alcohols C9-11, ethoxylated (68439-46-3)	
pH	6.8

呼吸器感作性又は皮膚感作性 : アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。
生殖細胞変異原性 : 区分に該当しない
発がん性 : 区分に該当しない
生殖毒性 : 区分に該当しない

1,2-benzisothiazolin-3-one (2634-33-5)	
NOAEL(動物/メス、F0/P)	112 mg/kg BW Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: EPA OPPTS 870.3800 (Reproduction and Fertility Effects)
NOAEL(動物/メス、F1)	56.6 mg/kg BW Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: EPA OPPTS 870.3800 (Reproduction and Fertility Effects)

特定標的臓器毒性(単回ばく露) : 区分に該当しない
特定標的臓器毒性(反復ばく露) : 区分に該当しない

Alcohols C9-11, ethoxylated (68439-46-3)	
NOAEL (経口、ラット、90日)	≥ 500 mg/kg BW Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)

benzyl benzoate (120-51-4)	
NOAEL (経皮、ラット/ウサギ、90日)	781 mg/kg BW Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study)

HEXYL SALICYLATE (6259-76-3)	
NOAEL (経口、ラット、90日)	46.9 mg/kg BW Animal: rat
NOAEC (吸入、ラット、粉じん/ミスト/煙、90日)	0.249 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study)

METHYL SALICYLATE (119-36-8)	
NOAEL (経口、ラット、90日)	50 mg/kg BW Animal: rat
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (気道) (吸入した場合)。

Cinnamal (104-55-2)	
NOAEL (経口、ラット、90日)	1000 mg/kg BW Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents)

誤えん有害性 : 区分に該当しない

1,2-benzisothiazolin-3-one (2634-33-5)	
動粘性率	非該当

11.2. その他の危険有害性の情報

追加情報なし

第12項: 環境影響情報

12.1. 毒性

水生環境有害性(急性) : 区分に該当しない
水生環境有害性(長期間) : 長期継続的影響によって水生生物に有害。

COCAMIDOPROPYL BETAINE	
LC50 - 魚 [1]	1.11 mg/l
EC50 - 他の水生生物 [1]	6.5 mg/l waterflea
EC50 - 他の水生生物 [2]	1.5 mg/l

Alcohols C9-11, ethoxylated (68439-46-3)	
LC50 - 魚 [1]	5 - 7 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)
EC50 - 甲殻類 [1]	2.5 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 96h - 藻類 [1]	1.4 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)

1,2-benzisothiazolin-3-one (2634-33-5)	
LC50 - 魚 [1]	16.7 mg/l Test organisms (species): Cyprinodon variegatus
LC50 - 魚 [2]	2.15 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)
EC50 - 甲殻類 [1]	2.94 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 - 甲殻類 [2]	2.9 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 - 他の水生生物 [1]	2.94 mg/l waterflea

1,2-benzisothiazolin-3-one (2634-33-5)	
EC50 - 他の水生生物 [2]	0.11 mg/l

linalool (78-70-6)	
LC50 - 魚 [1]	27.8 mg/l
EC50 - 他の水生生物 [1]	20 mg/l waterflea
EC50 - 他の水生生物 [2]	88.3 mg/l

benzyl benzoate (120-51-4)	
LC50 - 魚 [1]	2.32 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
EC50 - 甲殻類 [1]	3.09 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 - 他の水生生物 [1]	3.09 mg/l waterflea
EC50 - 他の水生生物 [2]	0.475 mg/l

Citronellol (106-22-9)	
EC50 - 他の水生生物 [2]	IC50 algea (72 h) mg/l

HEXYL SALICYLATE (6259-76-3)	
EC50 - 甲殻類 [1]	0.357 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 72h - 藻類 [1]	0.61 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
EC50 72h - 藻類 [2]	0.28 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)

Turpentine, oil (8006-64-2)	
LC50 - 魚 [1]	29 mg/l
EC50 - 他の水生生物 [1]	6.4 mg/l waterflea
EC50 - 他の水生生物 [2]	17.1 mg/l

Eugenol (97-53-0)	
LC50 - 魚 [1]	5.6 mg/l
EC50 - 他の水生生物 [1]	1.9 mg/l waterflea
EC50 - 他の水生生物 [2]	15.4 mg/l

METHYL SALICYLATE (119-36-8)	
LC50 - 魚 [1]	19.8 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas
LC50 - 魚 [2]	1370 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas
EC50 - 甲殻類 [1]	28 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 - 他の水生生物 [2]	27 mg/l
EC50 72h - 藻類 [1]	1.6 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
EC50 72h - 藻類 [2]	1.1 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)

Cinnamal (104-55-2)	
LC50 - 魚 [1]	2.35 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
EC50 - 甲殻類 [1]	119.5578 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 - 他の水生生物 [1]	3.86 mg/l waterflea
EC50 - 他の水生生物 [2]	6.87 mg/l
NOEC 魚 慢性	15.159 mg/l Test organisms (species): other: Duration: '28 d'

12.2. 残留性・分解性

ThanaClear Sock	
残留性・分解性	急速分解性

COCAMIDOPROPYL BETAINE	
残留性・分解性	急速分解性

Alcohols C9-11, ethoxylated (68439-46-3)	
残留性・分解性	急速分解性

1,2-benzisothiazolin-3-one (2634-33-5)	
残留性・分解性	急速分解性

linalool (78-70-6)	
残留性・分解性	急速分解性

diphenyl ether (101-84-8)	
残留性・分解性	急速分解性

benzyl benzoate (120-51-4)	
残留性・分解性	急速分解性

p-mentha-1,8-diene; d-limonene (138-86-3)	
残留性・分解性	急速分解性

Citronellol (106-22-9)	
残留性・分解性	急速分解性

HEXYL SALICYLATE (6259-76-3)	
残留性・分解性	急速分解性

Turpentine, oil (8006-64-2)	
残留性・分解性	急速分解性

EUCALYPTOL (470-82-6)	
残留性・分解性	急速分解性

Eugenol (97-53-0)	
残留性・分解性	急速分解性

METHYL SALICYLATE (119-36-8)	
残留性・分解性	急速分解性

terpinolene (586-62-9)	
残留性・分解性	急速分解性

Cinnamal (104-55-2)	
残留性・分解性	急速分解性

12.3. 生体蓄積性

1,2-benzisothiazolin-3-one (2634-33-5)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	0.7

linalool (78-70-6)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	2.84

benzyl benzoate (120-51-4)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	3.97

Citronellol (106-22-9)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	3.1

Eugenol (97-53-0)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	2.27

METHYL SALICYLATE (119-36-8)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	2.55

Cinnamal (104-55-2)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	1.9

12.4. 土壌中の移動性

追加情報なし

12.5. PBT（難分解性、生体蓄積性、毒性）およびvPvB（極難分解性、極生体蓄積性）の評価結果

追加情報なし

12.6. 内分泌かく乱性

追加情報なし

12.7. その他の有害な影響

追加情報なし

第13項: 廃棄上の注意

13.1. 廃棄方法

追加情報なし

第14項: 輸送上の注意

ADR / IMDG / IATA / ADN / RIDに準ずる

14.1. 国連番号またはID番号

国連番号 (ADR)	: 非該当
国連番号 (IMDG)	: 非該当
国連番号 (IATA)	: 非該当
国連番号 (ADN)	: 非該当
国連番号 (RID)	: 非該当

14.2. 国連正式品名

正式品名 (ADR)	: 非該当
正式品名 (IMDG)	: 非該当
正式品名 (IATA)	: 非該当
正式品名 (ADN)	: 非該当
正式品名 (RID)	: 非該当

14.3. 輸送危険物分類

ADR

輸送危険物分類 (ADR) : 非該当

IMDG

輸送危険物分類 (IMDG) : 非該当

IATA

輸送危険物分類 (IATA) : 非該当

ADN

輸送危険物分類 (ADN) : 非該当

RID

輸送危険物分類 (RID) : 非該当

14.4. 容器等級

容器等級(ADR)	: 非該当
容器等級(IMDG)	: 非該当
容器等級 (IATA)	: 非該当
容器等級 (ADN)	: 非該当
容器等級(RID)	: 非該当

14.5. 環境有害性

その他の情報 : 補足情報なし

14.6. 使用者向け特別な安全対策

道路輸送

非該当

海上輸送

非該当

航空輸送

非該当

内陸水路輸送
非該当

鉄道輸送
非該当

14.7. IMO規定に基づくバルク輸送

非該当

第15項: 適用法令

15.1. 安全、健康、環境の保護に係わる規則、物質または混合物を対象とする個別法令規則

EU規則

REACH附属書XIV (認可リスト)
REACH附属書XIVのリストに記載されている物質は含まれていない

REACH候補物質リスト (SVHC)
REACH高懸念物質候補リストの対象物質を含まない

PIC規則 (事前通報・同意手続)
危険化学物質の輸出および輸入に関するPIC リスト (規則 EU 649/2012) の対象物質は含まれていない

POP規則 (残留性有機汚染物質)
持続性有機汚染物質に関するPOP リスト (規則 EU 2019/1021) の対象物質は含まれていない

オゾン規則 (2024/590)
Contains no substance(s) listed on the Ozone Depletion list (Regulation EU 2024/590 on substances that deplete the ozone layer)

Council Regulation (EC) for the control of dual-use items
Contains no substance subject to the COUNCIL REGULATION (EC) for the control of dual-use items

爆発物前駆体規則 (2019/1148)
爆発物前駆体の販売および使用に関する2019年6月20日の欧州議会と欧州理事会の規則 (EU) 2019/1148の対象物質は含まれていない

薬物前駆体規則 (273/2004)
規則 EC 273/2004 に基づく麻薬および向精神薬の不正製造に使用される特定の物質の製造および市場投入に関する規制の対象物質は含まれていない

15.2. 化学物質安全性評価

追加情報なし

第16項: その他の情報

危険有害性情報、EUHフレーズの全文:	
EUH208	{0|message=(感作性物質)|fieldvalue=_SENSITIZER_COMPONENTS} を含む。ｱﾚﾙｷﾞｰ性反応を起こすおそれ。
Eye Irrit. 2	眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 区分2
Skin Sens. 1	皮膚感作性 区分1
引火性液体 3	引火性液体 区分3
引火性液体 区分外	引火性液体 区分外

危険有害性情報、EUHフレーズの全文:	
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 1	眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 区分1
急性毒性(吸入) 4	急性毒性(吸入) 区分4
急性毒性(吸入：粉じん、ミスト) 2	急性毒性(吸入：粉じん、ミスト) 区分2
急性毒性(経口) 4	急性毒性(経口) 区分4
急性毒性(経口) 区分外	急性毒性(経口) 区分外
急性毒性(経皮) 4	急性毒性(経皮) 区分4
誤えん有害性 1	誤えん有害性 区分1
水生環境有害性　短期（急性） 1	水生環境有害性　短期（急性） 区分1
水生環境有害性　長期（慢性） 1	水生環境有害性　長期（慢性） 区分1
水生環境有害性　長期（慢性） 2	水生環境有害性　長期（慢性） 区分2
水生環境有害性　長期（慢性） 3	水生環境有害性　長期（慢性） 区分3
生殖毒性 2	生殖毒性 区分2
特定標的臓器毒性(反復ばく露) 2	特定標的臓器毒性(反復ばく露) 区分2
皮膚感作性 1A	皮膚感作性 区分1A
皮膚感作性 1B	皮膚感作性 区分1B
皮膚腐食性／刺激性 2	皮膚腐食性／刺激性 区分2
H226	引火性液体及び蒸気。
H302	飲み込むと有害。
H304	飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ。
H312	皮膚に接触すると有害。
H315	皮膚刺激。
H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。
H318	重篤な眼の損傷。
H319	強い眼刺激。
H330	吸入すると生命に危険。
H332	吸入すると有害。
H361	生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い。
H373	長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。
H400	水生生物に非常に強い毒性。
H410	長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性。
H411	長期継続的影響によって水生生物に毒性。

危険有害性情報、EUHフレーズの全文:	
H412	長期継続的影響によって水生生物に有害。

規制 (EC) 1272/2008 [CLP]に準ずる、混合物の分類をするのに用いる分類法及び手順:		
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 1	H318	計算方式
皮膚感作性 1	H317	計算方式
水生環境有害性　長期（慢性） 3	H412	計算方式

安全データシート (SDS)、欧州連合(EU)

本書は、あくまで本製品の健康、安全性、環境への配慮等に関わる情報のみを、現在の知見に基づき記載するものであり、製品に関する何らかの特性を保証するものではない。