ThanaClear Gel Block

Fişă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830
Data emiterii: 04.04.2023 Data revizuirii: 08.06.2026 Înlocuieşte versiunea: 14.05.2026 Versiune: 1.0

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Identificator de produs

Forma produsului	:	Articol
Numele	:	ThanaClear Gel Block
Codul produsului	:	T-GEL
Tipul produsului	:	Odorizant de aer
Grupul de produse	:	Produs comercial

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

1.2.1. Utilizări identificate relevante

Categoria principală de utilizare	:	Utilizare profesională
Specificații de utilizare industrială/profesională	:	Numai pentru uz profesional.
Utilizarea substanței/amestecului	:	Odour agents
Funcția sau categoria de utilizare	:	Odour agents

1.2.2. Utilizari contraindicate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Manufacturer
The MazWell Group Ltd
Units 11/14-15 Ardglen Industrial Estate,
Whitchurch, Hampshire,
RG28 7BB, United Kingdom
+44 (0)1256-893883
+44 (0)1256-893868
enquiries@themazwellgroup.com

Supplier
Medenta GmbH
Huckrieden Esch 9,
49549 Ladbergen.
Germany
(05485) 2020
info@medenta.de

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Număr pentru apeluri de urgență : +44 (0)1256-893883

Țară/zonă	Organizație	Număr pentru apeluri de urgență
Franța	Centre antipoison d'Angers. C.H.U. 4, rue Larrey 49933 Angers Cedex 9.	+33 2 41 48 21 21
Germania	Giftnotruf der Charité - Universitätsmedizin Berlin. CBF, Haus VIII (Wirtschaftgebäude), UG. Hindenburgdamm 30 12203 Berlin.	+49 (0) 30 19240
Polonia	Ośrodek Informacji Toksykologicznej Oddział Toksykologii. im. dr Wandy Błeńskiej Szpital Miejski im. Franciszka Raszei. ul. Mickiewicza 2 60-834 Poznan.	+48 061 847 69 46 Biocidal product poisoning control region: Voivodeships: Greater Poland, Lubusz, Lower Silesian, Opole

Țară/zonă	Organizație	Număr pentru apeluri de urgență
Spania	Servicio de Información Toxicológica. Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Departamento de Madrid. C/José Echegaray nº4 28232 Las Rozas de Madrid.	+34 91 562 04 20 +34 91 411 26 76 (teléfono solo para médicos) (Toxicological emergencies only). Information in Spanish (24/7)
Țările de Jos	Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Huispostnummer Q03.2.315. Postbus 85500 3508 GA Utrecht.	+31 88 755 80 00 Numai pentru informarea personalului medical în caz de intoxicație acută

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]

Sensibilizarea pielii, categoria 1 H317
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3 H412
Textul complet al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

Efecte fizico-chimice adverse, sănătatea umană și efectele asupra mediului

Provoacă o iritare gravă a ochilor. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

2.2. Elemente de etichetare

Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP) :

GHS07

Cuvinte de avertizare (CLP) : Atenţie

Conține : linalool(R)-p-menta-1,8-dienă; d-limonenCitronellolHEXYL SALICYLATETurpentine, oilEUCALYPTOLEugenolterpinoleneCinnamal

Fraze de pericol (CLP) : H317 - Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție (CLP) : P261 - Evitaţi să inspiraţi spray-ul.
P272 - Nu scoateţi îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă.
P273 - Evitaţi dispersarea în mediu.
P280 - Purtaţi mănuşi de protecţie, îmbrăcăminte de protecţie, echipament de protecţie a ochilor, echipament de protecţie a feţei.
P302+P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.
P333+P313 - În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.
P362+P364 - Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spalați-o înainte de reutilizare.
P501 - Aruncaţi conținutul și recipientul la un centru autorizat pentru eliminarea deșeurilor.

2.3. Alte pericole

Nu conține substanțe PBT/vPvB ≥ 0,1% evaluate în conformitate cu anexa XIII REACH

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.1. Substanțe

Neaplicabil

3.2. Amestecuri

Numele	Identificator de produs	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]
(2-methoxymethylethoxy)propanol [DPGME] substanță cu limită comunitară de expunere la locul de muncă	Nr. CAS: 34590-94-8 Nr. UE: 252-104-2	10 – 30	Neclasificat
linalool	Nr. CAS: 78-70-6 Nr. UE: 201-134-4 REACH-Nr: 01-2119474016-42	1 – 3	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317
Terpineol	Nr. CAS: 8000-41-7 Nr. UE: 232-268-1 REACH-Nr: 01-2119553062-49	0,1 – 3	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
(R)-p-menta-1,8-dienă; d-limonen	Nr. CAS: 138-86-3 Nr. UE: 205-341-0 Nr. de INDEX: 601-029-00-7 REACH-Nr: 01-2119529223-47	0,1 – 1	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
HEXYL SALICYLATE	Nr. CAS: 6259-76-3 Nr. UE: 228-408-6 REACH-Nr: 01-2119638275-36	0,1 – 1	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 1, H410
EUCALYPTOL	Nr. CAS: 470-82-6 Nr. UE: 207-431-5	0,1 – 1	Flam. Liq. 3, H226 Skin Sens. 1B, H317
benzoat de benzil	Nr. CAS: 120-51-4 Nr. UE: 204-402-9 Nr. de INDEX: 607-085-00-9 REACH-Nr: 01-2119976371-33	0,1 – 1	Acute Tox. 4 (Orală), H302 (ATE=1700 mg/kg greutate corporală) Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 2, H411
Eugenol	Nr. CAS: 97-53-0 Nr. UE: 202-589-1 REACH-Nr: 01-2119971802-33	0,1 – 1	Acute Tox. Nu este clasificat (Orală) Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317
METHYL SALICYLATE	Nr. CAS: 119-36-8 Nr. UE: 204-317-7 REACH-Nr: 01-2119515671-44	0,1 – 1	Acute Tox. 4 (Orală), H302 (ATE=887 mg/kg greutate corporală) Repr. 2, H361 STOT RE 2, H373
Turpentine, oil	Nr. CAS: 8006-64-2 Nr. UE: 232-350-7 Nr. de INDEX: 650-002-00-6 REACH-Nr: 01-2119502456-45	0,1 – 1	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Orală), H302 (ATE=500 mg/kg greutate corporală) Acute Tox. 4 (Dermică), H312 (ATE=1100 mg/kg greutate corporală) Acute Tox. 4 (Inhalare), H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411
terpinolene	Nr. CAS: 586-62-9 Nr. UE: 209-578-0 REACH-Nr: 01-2119982324-34	0,1 – 1	Flam. Liq. 3, H226 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 1, H410

Numele	Identificator de produs	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]
Citronellol	Nr. CAS: 106-22-9 Nr. UE: 203-375-0 REACH-Nr: 01-2119453995-23	0,1 – 1	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Cinnamal	Nr. CAS: 104-55-2 Nr. UE: 203-213-9 REACH-Nr: 01-2119935242-45	0,1 – 1	Acute Tox. 4 (Dermică), H312 (ATE=1260 mg/kg greutate corporală) Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Chronic 3, H412
Amyl Salicylate	Nr. CAS: 2050-08-0 Nr. UE: 218-080-2	0,1 – 1	Acute Tox. 4 (Orală), H302 (ATE=2000 mg/kg greutate corporală) Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
difenil eter	Nr. CAS: 101-84-8 Nr. UE: 202-981-2 REACH-Nr: 01-2119472545-33	< 0,1	Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412

Textul complet al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri de prim ajutor după inhalare : Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea : Spălați pielea cu multă apă.

Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii : Clătiţi cu atenţie cu apă, timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.

Măsuri de prim ajutor după ingerare : Sunaţi la un centru de informare toxicologică sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/efecte după contactul cu ochii : Eye irritation.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Trataţi simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Solventul potrivit : Pulverizare cu apă. Pudra uscata. Spumă.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

Produse de descompunere periculoase în caz de incendiu : Pot fi eliberați vapori toxici.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Protecție la stingerea incendiilor : Nu încercați să luați măsuri fără echipament de protecție adecvat. Aparat de protecție respiratorie izolant autonom. Îmbrăcăminte de protecție completă.

SECȚIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

6.1.1. Pentru personalul alocat altor situații decât cele de urgență

Planuri de urgență : Aerisiți zona de scurgere. A se evita contactul cu pielea și cu ochii.

6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Echipamentul de protecție : Nu încercați să luați măsuri fără echipament de protecție adecvat. Pentru mai multe informații, a se vedea secțiunea 8: „Controlul expunerii – protecția individuală”.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Evitaţi dispersarea în mediu.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Pentru izolare : Colectaţi scurgerile de produs.
Metode de curățare : Recuperați mecanic produsul.
Alte informații : Aruncați materialele sau reziduurile solide la un loc autorizat.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Precauții pentru manipularea în condiții de securitate : Asigurați o bună ventilație a postului de lucru. A se evita contactul cu pielea și cu ochii. A se purta echipament individual de protecție.
Măsuri de igienă : A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Spălați-vă întotdeauna mâinile după manipularea produsului.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Condiții de depozitare : A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. A se păstra la rece.

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

8.1.1 Valorile-limită naționale de expunere profesională și biologice

(2-methoxymethylethoxy)propanol [DPGME] (34590-94-8)	
Țările de Jos - Valori-limită de expunere profesională	
Denumire locală	Dipropyleenglycolmethylether
TGG-8u (OEL TWA)	300 mg/m³

difenil eter (101-84-8)	
Franța - Valori-limită de expunere profesională	
VLEP 8h (OEL TWA)	7 mg/m³ (TGG - 8u)
	1 ppm (TGG - 8u)
Germania - Valori-limită de expunere profesională (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	7,1 mg/m³ (TGG - 8u)

difenil eter (101-84-8)	
	7,1 mg/m³ (TGG - 15min)
Țările de Jos - Valori-limită de expunere profesională	
TGG-8u (OEL TWA)	7 mg/m³
TGG-15min (OEL STEL)	14 mg/m³

8.1.2. Procedurile de monitorizare recomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.3. Se formează contaminanți în aer

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.4. DNEL și PNEC

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.5. Control specific pe intervale de expunere

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2. Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice corespunzătoare

Controale tehnice corespunzătoare:
Asigurați o bună ventilație a postului de lucru.

8.2.2. Echipamentul de protecție personală

Simbol(uri) pentru echipamentul individual de protecţie:

8.2.2.1. Protejarea ochilor și a feței

Protecția ochilor:
Ochelari de protecţie

8.2.2.2. Skin protection

Protecția pielii și a corpului:
A se purta îmbrăcăminte de protecție corespunzătoare

Protecția mâinilor:
Manusi de protectie

8.2.2.3. Protecție respiratorie

Protecție respiratorie:
În caz de aerisire insuficientă, purtaţi echipament respirator adecvat.

8.2.2.4. Pericole termice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2.3. Controlul expunerii mediului

Controlul expunerii mediului:
Evitaţi dispersarea în mediu.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Starea fizică	:	Solidă
Aspectul exterior	:	Colorless to yellow solid.
Culoare	:	Incolor. light yellow.

Miros	:	Proaspăt.
Pragul de miros	:	Nu sunt date disponibile
pH	:	Nu sunt date disponibile
Viteza de evaporare relativă (acetat de butil=1)	:	Nu sunt date disponibile
Punctul de topire	:	Nu sunt date disponibile
Punctul de solidificare	:	Neaplicabil
Punctul de fierbere	:	Nu sunt date disponibile
Punctul de inflamabilitate	:	Neaplicabil
Temperatura de autoaprindere	:	Neaplicabil
Temperatura de descompunere	:	Nu sunt date disponibile
Inflamabilitate (solid, gaz)	:	Neinflamabil
Presiunea vaporilor	:	Nu sunt date disponibile
Densitatea relativa a vaporilor la 20°C	:	Nu sunt date disponibile
Densitatea	:	Nu sunt date disponibile
Solubilitate	:	Nu sunt date disponibile
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	:	Nu sunt date disponibile
Viscozitate, cinematic	:	Neaplicabil
Viscozitate, dinamic	:	Nu sunt date disponibile
Proprietăți explozive	:	Nu sunt date disponibile
Proprietăți oxidante	:	Nu sunt date disponibile
Limite de explozivitate	:	Neaplicabil

9.2. Alte informații

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Produsul nu este reactiv în condiții normale de utilizare, depozitare și transport.

10.2. Stabilitate chimică

Stabil in conditii normale.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nu se cunosc reacții periculoase în condiții normale de utilizare.

10.4. Condiții de evitat

Niciuna în condițiile recomandate de depozitare și manipulare (vezi secțiunea 7).

10.5. Materiale incompatibile

Nu sunt disponibile informații suplimentare

10.6. Produși de descompunere periculoși

În condiții normale de depozitare și utilizare, nu trebuie să se producă produse de descompunere periculoase.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind efectele toxicologice

Toxicitate acută (pe cale orală)	:	Neclasificat
Toxicitate acută (cale cutanată)	:	Neclasificat
Toxicitate acută (la inhalare)	:	Neclasificat

linalool (78-70-6)	
LD50 orală	2790 mg/kg greutate corporală
LD50 cale cutanată	5610 mg/kg greutate corporală

Terpineol (8000-41-7)	
LD50 orală	> 2000 mg/kg greutate corporală
LD50 cale cutanată	> 2000 mg/kg greutate corporală

benzoat de benzil (120-51-4)	
LD50 contact oral la șobolani	> 2000 mg/kg greutate corporală Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
LD50 orală	1700 mg/kg greutate corporală
LD50 cale cutanată	4000 mg/kg greutate corporală

Citronellol (106-22-9)	
LD50 orală	3450 mg/kg greutate corporală
LD50 cale cutanată	2650 mg/kg greutate corporală

HEXYL SALICYLATE (6259-76-3)	
LD50 contact oral la șobolani	> 5000 mg/kg greutate corporală Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
LD50 contact dermic la iepuri	> 5000 mg/kg greutate corporală Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

Turpentine, oil (8006-64-2)	
LD50 orală	5760 mg/kg greutate corporală
LD50 cale cutanată	5010 mg/kg greutate corporală

Eugenol (97-53-0)	
LD50 orală	> 2000 mg/kg greutate corporală
LD50 cale cutanată	> 2000 mg/kg greutate corporală

METHYL SALICYLATE (119-36-8)	
LD50 contact oral la șobolani	887 mg/kg greutate corporală Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 715 - 1100
LD50 orală	1060 mg/kg greutate corporală Animal: guinea pig, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 873 - 1300
LD50 cale cutanată	5000 mg/kg greutate corporală

Cinnamal (104-55-2)	
LD50 contact oral la șobolani	2220 mg/kg greutate corporală Animal: rat, Guideline: other:, 95% CL: 1910 - 2600
LD50 orală	3400 mg/kg greutate corporală Animal: guinea pig, Guideline: other:
LD50 cutanată la șobolan	> 2000 mg/kg greutate corporală Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
LD50 contact dermic la iepuri	1260 mg/kg greutate corporală Animal: rabbit, Guideline: other:
LD50 cale cutanată	1260 mg/kg greutate corporală
LC50 Inhalare - Șobolan [ppm]	68,88871 ppm Animal: rat, Guideline: other:

Amyl Salicylate (2050-08-0)	
LD50 contact oral la șobolani	≈ 2000 mg/kg greutate corporală Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
LD50 contact dermic la iepuri	> 2000 mg/kg greutate corporală Animal: rabbit, Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal))

Corodarea/iritarea pielii : Neclasificat

Lezarea gravă/iritarea ochilor : Neclasificat
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii : Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
Mutagenitatea celulelor germinative : Neclasificat
Cancerigenitatea : Neclasificat
Toxicitatea pentru reproducere : Neclasificat

Amyl Salicylate (2050-08-0)	
NOAEL (animal/ mascul, F0/P)	540 mg/kg greutate corporală Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 415 [One-Generation Reproduction Toxicity Study (before 9 October 2017)]
NOAEL (animal/ femelă, F0/P)	180 mg/kg greutate corporală Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 415 [One-Generation Reproduction Toxicity Study (before 9 October 2017)]

STOT (toxicitatea asupra organelor țintă specifice) – expunere unică : Neclasificat
STOT (toxicitatea asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată : Neclasificat

benzoat de benzil (120-51-4)	
NOAEL (cutanat, șobolan/iepure, 90 de zile)	781 mg/kg greutate corporală Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study)

HEXYL SALICYLATE (6259-76-3)	
NOAEL (oral, șobolan, 90 de zile)	46,9 mg/kg greutate corporală Animal: rat
NOAEC (inhalare, șobolan, praf/ceață/emanații, 90 de zile)	0,249 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study)

METHYL SALICYLATE (119-36-8)	
NOAEL (oral, șobolan, 90 de zile)	50 mg/kg greutate corporală Animal: rat
STOT (toxicitatea asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată	Poate provoca leziuni ale organelor (Căile respiratorii) în caz de expunere prelungită sau repetată (prin inhalare).

Cinnamal (104-55-2)	
NOAEL (oral, șobolan, 90 de zile)	1000 mg/kg greutate corporală Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents)

Pericolul prin aspirare : Neclasificat

ThanaClear Gel Block	
Viscozitate, cinematic	Neaplicabil

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Ecologie - aspecte generale : Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Toxicitate acută pentru mediul acvatic : Neclasificat
Toxicitate cronică pentru mediul acvatic : Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

linalool (78-70-6)	
LC50 - Pește [1]	27,8 mg/l
EC50 - Alte organisme acvatice [1]	20 mg/l waterflea
EC50 - Alte organisme acvatice [2]	88,3 mg/l

Terpineol (8000-41-7)	
LC50 - Pește [1]	62 mg/l
EC50 - Alte organisme acvatice [1]	73 mg/l waterflea

Terpineol (8000-41-7)	
EC50 - Alte organisme acvatice [2]	68 mg/l
benzoat de benzil (120-51-4)	
LC50 - Pește [1]	2,32 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
EC50 - Crustacee [1]	3,09 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 - Alte organisme acvatice [1]	3,09 mg/l waterflea
EC50 - Alte organisme acvatice [2]	0,475 mg/l
Citronellol (106-22-9)	
EC50 - Alte organisme acvatice [2]	IC50 algea (72 h) mg/l
HEXYL SALICYLATE (6259-76-3)	
EC50 - Crustacee [1]	0,357 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 72h - Alge [1]	0,61 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
EC50 72h - Alge [2]	0,28 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
Turpentine, oil (8006-64-2)	
LC50 - Pește [1]	29 mg/l
EC50 - Alte organisme acvatice [1]	6,4 mg/l waterflea
EC50 - Alte organisme acvatice [2]	17,1 mg/l
Eugenol (97-53-0)	
LC50 - Pește [1]	5,6 mg/l
EC50 - Alte organisme acvatice [1]	1,9 mg/l waterflea
EC50 - Alte organisme acvatice [2]	15,4 mg/l
METHYL SALICYLATE (119-36-8)	
LC50 - Pește [1]	19,8 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas
LC50 - Pește [2]	1370 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas
EC50 - Crustacee [1]	28 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 - Alte organisme acvatice [2]	27 mg/l
EC50 72h - Alge [1]	1,6 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
EC50 72h - Alge [2]	1,1 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
Cinnamal (104-55-2)	
LC50 - Pește [1]	2,35 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
EC50 - Crustacee [1]	119,5578 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 - Alte organisme acvatice [1]	3,86 mg/l waterflea
EC50 - Alte organisme acvatice [2]	6,87 mg/l
NOEC cronic pește	15,159 mg/l Test organisms (species): other: Duration: '28 d'
Amyl Salicylate (2050-08-0)	
LC50 - Pește [1]	1,34 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)

Amyl Salicylate (2050-08-0)	
EC50 - Crustacee [1]	0,88 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

12.2. Persistență și degradabilitate

ThanaClear Gel Block	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil

(2-methoxymethylethoxy)propanol [DPGME] (34590-94-8)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil

linalool (78-70-6)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil

Terpineol (8000-41-7)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil

difenil eter (101-84-8)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil

benzoat de benzil (120-51-4)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil

(R)-p-menta-1,8-dienă; d-limonen (138-86-3)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil

Citronellol (106-22-9)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil

HEXYL SALICYLATE (6259-76-3)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil

Turpentine, oil (8006-64-2)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil

EUCALYPTOL (470-82-6)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil

Eugenol (97-53-0)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil

METHYL SALICYLATE (119-36-8)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil

terpinolene (586-62-9)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil

Cinnamal (104-55-2)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil

Amyl Salicylate (2050-08-0)	
Persistență și degradabilitate	Rapid degradabil

12.3. Potențial de bioacumulare

linalool (78-70-6)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	2,84
Terpineol (8000-41-7)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	3
benzoat de benzil (120-51-4)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	3,97
Citronellol (106-22-9)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	3,1
Eugenol (97-53-0)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	2,27
METHYL SALICYLATE (119-36-8)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	2,55
Cinnamal (104-55-2)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	1,9

12.4. Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.6. Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Metode de tratare a deșeurilor : Aruncați conținutul/containerul în conformitate cu instrucțiunile de sortare ale colecționarului autorizat.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

Corespunzător cu cerințele: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1 Numărul ONU

Nr. ONU (ADR) : Neaplicabil
Nr. ONU (IMDG) : Neaplicabil
Nr. ONU (IATA) : Neaplicabil
Nr. ONU (ADN) : Neaplicabil
Nr. ONU (RID) : Neaplicabil

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

Denumirea oficială a mărfii transportate (ADR) : Neaplicabil
Denumirea oficială a mărfii transportate (IMDG) : Neaplicabil
Denumirea oficială a mărfii transportate (IATA) : Neaplicabil
Denumirea oficială a mărfii transportate (ADN) : Neaplicabil

Denumirea oficială a mărfii transportate (RID) : Neaplicabil

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR
Clasa (clasele) de pericol pentru transport (ADR) : Neaplicabil

IMDG
Clasa (clasele) de pericol pentru transport (IMDG) : Neaplicabil

IATA
Clasa (clasele) de pericol pentru transport (IATA) : Neaplicabil

ADN
Clasa (clasele) de pericol pentru transport (ADN) : Neaplicabil

RID
Clasa (clasele) de pericol pentru transport (RID) : Neaplicabil

14.4. Grupul de ambalare

Grupul de ambalare (ADR) : Neaplicabil
Grupul de ambalare (IMDG) : Neaplicabil
Grupul de ambalare (IATA) : Neaplicabil
Grupa de ambalaj (ADN) : Neaplicabil
Grupul de ambalare (RID) : Neaplicabil

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

Alte informații : Nu sunt disponibile informații suplimentare

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

Transportul terestru
Neaplicabil

Transport maritim
Neaplicabil

Transport aerian
Neaplicabil

Transport pe cale fluvială
Neaplicabil

Transport feroviar
Neaplicabil

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC

Neaplicabil

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Regulamentele/legislația din domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

15.1.1. Reglementări EU

REACH Anexa XVII (Lista substanțelor restricționate)

Nu este aplicabil.

REACH Anexa XIV (Lista de autorizare)

Nu conține nicio substanță/substanțe listate în Anexa XIV REACH (Lista de autorizare)

REACH Lista substanțelor candidate (SVHC)

Nu conține nicio substanță/substanțe listate în Lista substanțelor candidate REACH

Regulamentul PIC (privind consimțământul prealabil în cunoștință de cauză)

Nu conține nicio substanță/substanțe listate în Lista PIC (Regulamentul UE 649/2012 privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc)

Regulamentul POP (privind poluanții organici persistenți)

Nu conține nicio substanță/substanțe listate în Lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluanții organici persistenți)

Regulamentul privind ozonul (2024/590)

Contains no substance(s) listed on the Ozone Depletion list (Regulation EU 2024/590 on substances that deplete the ozone layer)

Regulamentul privind dubla utilizare (428/2009)

Contains no substance subject to the COUNCIL REGULATION (EC) for the control of dual-use items

Regulamentul privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi (2019/1148)

Nu conține nicio substanță/substanțe listate în Lista precursorilor de explozibili (Regulamentul UE 2019/1148 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozibili)

Regulamentul privind precursorii de droguri (273/2004)

Nu conține nicio substanță/substanțe listate în Lista precursorilor de droguri (Regulamentul CE 273/2004 privind producția și punerea pe piață a anumitor substanțe utilizate în producerea ilicită de droguri narcotice și substanțe psihotrope)

15.1.2. Reglementări naționale

Franța

Boli profesionale	
Cod	Descriere
RG 65	
RG 84	

Germania

Employment restrictions : Respectați restricțiile în conformitate cu Legea privind mamele care lucrează (MuSchG). Respectați restricțiile în conformitate cu Legea privind protecția tinerilor în ocuparea forței de muncă (JArbSchG).

Clasa de pericol pentru ape (WGK) : WGK 2, pericol semnificativ pentru apă (Clasificare conform AwSV, Anexa 1).

Lista substanțelor sensibilizante (TRGS 907) : Conține substanțe sensibilizante conform cu TRGS 907.

Țările de Jos

Lista SZW a substanțelor cancerigene : Terpineol,Turpentine, oil figurează în listă

Lista SZW a substanțelor mutagene : Terpineol,Turpentine, oil figurează în listă

Lista SZW a substanțelor reprotoxice – alăptare : Niciun compus nu figurează în listă

Lista SZW a substanțelor reprotoxice – fertilitate : Niciun compus nu figurează în listă

Lista SZW a substanțelor reprotoxice – dezvoltare : HEXYL SALICYLATE,METHYL SALICYLATE figurează în listă

Polonia

Polish National Regulations : Act of 25 February 2011 on chemical substances and their mixtures (J. o L. No. 63, item 322 as amended; consolidated text J. o L. 2019, item 1225).
Act of 14 December 2012 on waste (J. o L. 2013, item 322 as amended; consolidated text J. o L. 2020, item 797).
The announcement of Marshal of the Sejm of the Republic of Poland dated 19 October 2016 concerning the consolidated text announcement of the decree on the management of packaging and packaging waste (J. o L. 2016, item 1863 as amended).
Decree of the Minister of Environment of 14 December 2014 on the catalogue of waste (J. o L. 2014, item 1923).
Act of 19 August 2011 on the Carriage of Dangerous Goods (J. o L. 2011 No. 227, item 1367 as amended; consolidated text J. o L. 2020, item 154).
Regulation of the Minister of Family, Labour and Social Policy of 12 June 2018 on the highest permissible concentration and intensity of noxious agents for health at work environment (J. o L. item 1286 as amended).
The announcement of Minister of Health dated 9 September 2016 concerning the consolidated text announcement of the decree of the Minister of Health of 30 December 2004 on health and safety at work related to exposure to chemical agents at work (J. o L. of 16 September 2016, item 1488)
Regulation of the Minister of Health of 2 February 2011 on tests and measurements of the noxious agents for health at work environment (J. o L. No. 33, item 166 as amended).
Regulation of the Minister of Environment of 9 December 2003 on particularly hazardous substances to the environment (J. o L. No. 217, item 2141).
ADR Agreement: Government Statement of 13 March 2023 on the entry into force of amendments to Annexes A and B to the Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), signed in Geneva on 30 September 1957 (J. o. L. 2023, item 891)
Regulation of the Minister of Health of 25 August 2015 on the method of marking places, pipelines, and containers and tanks used for storing or containing hazardous substances or hazardous mixtures (J.o.L. 2015, item 1368 as amended)

Spania

Royal Decree 665/1997 : Is not subject to the Royal Decree 665/1997

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată nicio evaluare a securității chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Indicații de schimbare		
Secțiunea	**Element schimbat**	**Observații**
	Înlocuiește versiunea	**Adăugat**
	Data revizuirii	**Adăugat**
1.1	Denumire comercială	**Modificat**
1.1	Numele	**Modificat**
2.1	Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]	**Modificat**
2.2	Fraze de precauție (CLP)	**Modificat**
2.2	Fraze de pericol (CLP)	**Modificat**

Abrevieri și acronime:	
ADN	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

Abrevieri şi acronime:	
ATE	Acute Toxicity Estimate
BCF	Bioconcentration factor
Valoarea biologică limită (VBL)	Valoare limită biologică
BOD	Biochemical oxygen demand (BOD)
COD	Consumul chimic de oxigen (CCO)
DMEL	Derived Minimal Effect level
DNEL	Nivel calculat fără efect
Nr. UE	Număr de înregistrare CE
EC50	Median effective concentration
EN	Standard european
IARC	International Agency for Research on Cancer
IATA	International Air Transport Association
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
LC50	Median lethal concentration
LD50	Median lethal dose
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
NOAEC	No-Observed Adverse Effect Concentration
NOAEL	No-Observed Adverse Effect Level
NOEC	No-Observed Effect Concentration
OCDE	Organisation for Economic Co-operation and Development
OEL	Limita de expunere ocupațională
PBT	Persistent Bioaccumulative Toxic
PNEC	Concentrație/concentrații predictibilă/predictibile fără efect
RID	Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
SDS	Fişă cu date de securitate
STP	Sewage treatment plant
CTO	Theoretical oxygen demand (ThOD)
TLM	Median Tolerance Limit
COV	Volatile Organic Compounds
Nr. CAS	Număr Chemical Abstract Service
N.O.S.	Not Otherwise Specified
vPvB	Very Persistent and Very Bioaccumulative
ED	Endocrine disruptor

Textul integral al frazelor H şi EUH:	
Acute Tox. 4 (Dermică)	Toxicitate acută (dermică), categoria 4
Acute Tox. 4 (Inhalare)	Toxicitate acută (inhalare), categoria 4
Acute Tox. 4 (Orală)	Toxicitate acută (orală), categoria 4

Textul integral al frazelor H și EUH:	
Acute Tox. Nu este clasificat (Orală)	Toxicitate acută (orală) Nu este clasificat
Aquatic Acute 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1
Aquatic Chronic 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1
Aquatic Chronic 2	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2
Aquatic Chronic 3	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3
Asp. Tox. 1	Pericol prin aspirare, categoria 1
Eye Irrit. 2	Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2
Flam. Liq. 3	Lichide inflamabile, categoria 3
Repr. 2	Toxicitate pentru reproducere, categoria 2
Skin Irrit. 2	Corodarea/iritarea pielii, categoria 2
Skin Sens. 1	Sensibilizarea pielii, categoria 1
Skin Sens. 1A	Sensibilizarea pielii, categoria 1A
Skin Sens. 1B	Sensibilizarea pielii, categoria 1B
STOT RE 2	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – Expunere repetată, categoria 2
H226	Lichid şi vapori inflamabili.
H302	Nociv în caz de înghiţire.
H304	Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.
H312	Nociv în contact cu pielea.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H317	Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H332	Nociv în caz de inhalare.
H361	Susceptibil de a dăuna fertilităţii sau fătului.
H373	Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H411	Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H412	Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Clasificarea şi procedura utilizate pentru a stabili clasificarea amestecurilor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]:		
Skin Sens. 1	H317	Metoda de calcul
Aquatic Chronic 3	H412	Metoda de calcul

Fişă cu date de securitate (FDS), UE

Aceste informaţii se bazează pe stadiul actual al cunoştinţelor noastre şi au menirea să descrie produsul exclusiv din perspectiva cerinţelor privind sănătatea umană, siguranţa în utilizare şi ecologia. Prin urmare, acest text nu trebuie considerat ca o garanţie pentru vreo caracteristică anume a produsului